

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Kugelhähne Typ JIP®
für Fernwärme-, Heizungs- und
Kühlsysteme



**Reduzierter Durchgang (Standard)
Kugelhähne mit Schweissanschluss**

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
------	----------	--------------	----	-----	-----

PN 40 mit Handgriff


	065N0100	WW Standard	15	11	60
	065N0105	WW Standard	20	15	60
	065N0110	WW Standard	25	34	67
	065N0115	WW Standard	32	52	79
	065N0120	WW Standard	40	96	117
	065N0125	WW Standard	50	184	124

PN 25 mit Handgriff


	065N4280	WW Standard	65	200	252
	065N4285	WW Standard	80	470	300
	065N0140	WW Standard	100	640	436
	065N0745	WW Standard	125	1080	703
	065N0750	WW Standard	150	1900	946
	065N0755	WW Standard	200	2300	1'581

PN 25 mit Getriebeflansch


	065N0132	WW Standard GF	65	200	254
	065N0137	WW Standard GF	80	470	362
	065N0142	WW Standard GF	100	640	475
	065N0147	WW Standard GF	125	1080	577
	065N0152	WW Standard GF	150	1900	1'065
	065N0157	WW Standard GF	200	2300	1'343
	065N0162	WW Standard GF	250	5100	2'686
	065N0167	WW Standard GF	300	9100	5'715
	065N0172	WW Standard GF	350	7000	6'803
	065N0177	WW Standard GF	400	10400	8'642
	065N0179	WW Standard GF	450	26300	16'469
	065N0182	WW Standard GF	500	23700	17'669
	065N0187	WW Standard GF	600	16000	20'154


PN 25 mit Schneckenradgetriebe


	065N0134	WW Standard GW	65	200	307
	065N0139	WW Standard GW	80	470	376
	065N0144	WW Standard GW	100	640	520
	065N0146	WW Standard GW	125	1080	850
	065N0151	WW Standard GW	150	1900	1'487
	065N0156	WW Standard GW	200	2300	1'924
	065N0161	WW Standard GW	250	5100	3'542
	065N0166	WW Standard GW	300	9100	6'642
	065N0171	WW Standard GW	350	7000	7'791
	065N0176	WW Standard GW	400	10400	11'543
	065N0178	WW Standard GW	450	26300	20'062
	065N0181	WW Standard GW	500	23700	21'234
	065N0186	WW Standard GW	600	16000	23'736


Kugelhähne mit Flanschanschluss

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
------	----------	--------------	----	-----	-----


PN 40 mit Handgriff

	065N0300	FF Standard	15	11	99
	065N0305	FF Standard	20	15	100
	065N0310	FF Standard	25	34	117
	065N0315	FF Standard	32	52	149
	065N0320	FF Standard	40	96	190
	065N0325	FF Standard	50	184	213


PN 16 mit Handgriff

	065N4282	FF Standard	65	200	334
	065N4287	FF Standard	80	470	394
	065N0240	FF Standard	100	640	543
	065N0845	FF Standard	125	1080	830
	065N0850	FF Standard	150	1900	1'169
	065N0855	FF Standard	200	2300	1'492


PN 25 mit Handgriff

	065N4281	FF Standard	65	200	396
	065N4286	FF Standard	80	470	433
	065N0340	FF Standard	100	640	742
	065N0945	FF Standard	125	1080	1'114
	065N0950	FF Standard	150	1900	1'391
	065N0955	FF Standard	200	2300	2'192


PN 16 mit Getriebeflansch

	065N0232	FF Standard GF	65	200	430
	065N0237	FF Standard GF	80	470	487
	065N0242	FF Standard GF	100	640	665
	065N0247	FF Standard GF	125	1080	841
	065N0252	FF Standard GF	150	1900	1'196
	065N0257	FF Standard GF	200	2300	1'762
	065N0262	FF Standard GF	250	5100	3'629
	065N0267	FF Standard GF	300	9100	6'236
	065N0272	FF Standard GF	350	7000	6'552
	065N0277	FF Standard GF	400	10400	10'162
	065N0279	FF Standard GF	450	26300	17'583
	065N0282	FF Standard GF	500	23700	18'756

PN 25 mit Getriebeflansch

	065N0332	FF Standard GF	65	200	396
	065N0337	FF Standard GF	80	470	456
	065N0342	FF Standard GF	100	640	574
	065N0347	FF Standard GF	125	1080	917
	065N0352	FF Standard GF	150	1900	1'390
	065N0357	FF Standard GF	200	2300	1'976
	065N0362	FF Standard GF	250	5100	4'871
	065N0367	FF Standard GF	300	9100	6'670
	065N0372	FF Standard GF	350	7000	6'934
	065N0377	FF Standard GF	400	10400	11'230
	065N0379	FF Standard GF	450	26300	18'756
	065N0382	FF Standard GF	500	23700	19'929


Kugelhähne mit Flanschanschluss

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
PN 16 mit Schneckenradgetriebe					
	065N0223	FF Standard GW	65	200	500
	065N0236	FF Standard GW	80	470	830
	065N0243	FF Standard GW	100	640	1'008
	065N0246	FF Standard GW	125	1080	1'251
	065N0251	FF Standard GW	150	1900	1'690
	065N0275	FF Standard GW	200	2300	2'062
	065N0261	FF Standard GW	250	5100	4'331
	065N0266	FF Standard GW	300	9100	7'358
	065N0271	FF Standard GW	350	7000	7'450
	065N0276	FF Standard GW	400	10400	13'024
	065N0278	FF Standard GW	450	26300	21'174
	065N0281	FF Standard GW	500	23700	22'347


PN 25 mit Schneckenradgetriebe

	065N0331	FF Standard GW	65	200	407
	065N0336	FF Standard GW	80	470	666
	065N0341	FF Standard GW	100	640	863
	065N0346	FF Standard GW	125	1080	1'305
	065N0351	FF Standard GW	150	1900	1'947
	065N0356	FF Standard GW	200	2300	2'585
	065N0361	FF Standard GW	250	5100	6'247
	065N0366	FF Standard GW	300	9100	7'734
	065N0371	FF Standard GW	350	7000	7'999
	065N0376	FF Standard GW	400	10400	14'103
	065N0378	FF Standard GW	450	26300	22'347
	065N0381	FF Standard GW	500	23700	23'517


Kugelhähne mit Flansch- // Schweissanschluss**PN 40 mit Handgriff**

	065N0700	FW Standard	15	11	93
	065N0705	FW Standard	20	15	93
	065N0710	FW Standard	25	34	108
	065N0715	FW Standard	32	52	119
	065N0720	FW Standard	40	96	167
	065N0725	FW Standard	50	184	182



PN 16 mit Handgriff

	065N4284	FW Standard	65	200	313
	065N4289	FW Standard	80	470	369
	065N0540	FW Standard	100	640	607
	065N0960	FW Standard	125	1080	846
	065N0965	FW Standard	150	1900	1'110
	065N0970	FW Standard	200	2300	1'558

PN 25 mit Handgriff



	065N4283	FW Standard	65	200	361
	065N4288	FW Standard	80	470	562
	065N0640	FW Standard	100	640	594
	065N0975	FW Standard	125	1080	878
	065N0980	FW Standard	150	1900	1'225
	065N0985	FW Standard	200	2300	1'861

Anbohrhähn mit Schweissanschluss


Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
	065N4006	HT WW FB version, DN 20	20	50	75
	065N0106	HT WW	20	15	67
	065N0111	HT WW FB	25	90	100
	065N0116	HT WW	32	52	120
	065N0121	HT WW FB	40	235	167
	065N0126	HT WW	50	184	179
	065N0131	HT WW	65	200	286
	065N0136	HT WW	80	470	358
	065N0141	HT WW	100	640	502

Anbohrwerkzeug


Anbohrwerkzeug Ersatzteile sind aufgrund der Neueinführung vom neuen Anbohrwerkzeug nur noch bis Ende 2019 erhältlich

	065N8006	Bohrer Ø 15 mm		121
	065N8008	Bohrer mit Rundsäge Ø 24 mm		298
	065N8010	Bohrer mit Rundsäge Ø 40 mm		294
	065N8172	Bohrer mit Rundsäge Ø 48 mm		287
	065N8192	Bohrer mit Rundsäge Ø 65 mm		320
	065N8193	Bohrer mit Rundsäge Ø 79 mm		306
	065N8016	Zentrierbohrer 1/4"		69
	065N8012	Rundsäge Ø 24 mm		60
	065N8089	Rundsäge Ø 32 mm		63
	065N8013	Rundsäge Ø 40 mm		66
	065N8093	Rundsäge Ø 48 mm		83
	065N8014	Rundsäge Ø 65 mm		110
	065N8097	Rundsäge Ø 79 mm		114
	065N8084	Adapter für DN 20 FB, 065N4006		67
	065N8080	Adapter Ø 26.9 mm		70
	065N8087	Adapter Ø 33.7 - 42.4 mm		70
	065N8005	Adapter Ø 48.3 - 60.3 mm		95
	065N8091	Adapter Ø 76.1 mm		96
	065N8094	Adapter Ø 88.9 mm		114
	065N8095	Adapter Ø 114.3 mm		124
	065N8103	Bohrständer		428
	065N8102	Reduktion		1'051
		065N1000	Anbohrmaschine DN 20 - 100 ohne Adapter	
065N1002		Adapter Box DN 20 - 100		2'490
065N1003		Adapter Box DN 20 - 50		1'510
065N1004		Adapter Box DN 65 - 100		1'590



Bedarfsanschluss- Hähne mit Schweissanschluss

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
PN 40					
	065N2102	BR WW	15	11	53
	065N2107	BR WW	20	15	53
	065N2112	BR WW	25	34	72
	065N2117	BR WW	32	52	90
	065N2122	BR WW	40	96	129
	065N2127	BR WW	50	184	166
PN 25					
	065N2132	BR WW	65	200	283
	065N2137	BR WW	80	470	362
	065N2142	BR WW	100	640	502
	065N2148	BR WW	125	1080	836
	065N2153	BR WW	150	1900	1'158
	065N2158	BR WW	200	2300	1'750


Füll- Entleer- Kugelhähne, Schweissanschluss, mit Kappe und Kette

PN 40					
	065N4322	WE	15	11	81
	065N4323	WE	20	15	81
	065N4324	WE	25	34	83
	065N4325	WE	32	52	109
	065N4326	WE	40	96	155
	065N4327	WE	50	184	182

Bedarfsanschluss- Hähne mit Schweissanschluss voller Durchgang

PN 40					
	065N1107	BR WW FB	20	50	75
	065N1113	BR WW FB	25	90	97
	065N1117	BR WW FB	32	160	115
	065N1122	BR WW FB	40	235	151
	065N1129	BR WW FB	50	395	201
PN 25					
	065N1133	BR WW FB	65	820	536
	065N1138	BR WW FB	80	1100	707
	065N1143	BR WW FB	100	2300	771


Voller Durchgang Kugelhähne mit Schweissanschluss voller Durchgang

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
PN 40 mit Handgriff					
	065N1105	WW FB	20	50	110
	065N1110	WW FB	25	90	142
	065N1115	WW FB	32	160	212
	065N1120	WW FB	40	235	266
	065N1125	WW FB	50	395	324


PN 25 mit Handgriff

	065N1130	WW FB	65	820	379
	065N1135	WW FB	80	1100	486
	065N1740	WW FB	100	2300	708
	065N1745	WW FB	125	3700	951
	065N1751	WW FB	150	6100	1'255


PN 25 mit Getriebeflansch

	065N1128	WW FB GF	50	395	370
	065N1132	WW FB GF	65	820	496
	065N1137	WW FB GF	80	1100	734
	065N1142	WW FB GF	100	2300	920
	065N1147	WW FB GF	125	3700	1'127
	065N1152	WW FB GF	150	6100	1'365
	065N1157	WW FB GF	200	11000	2'811
	065N1162	WW FB GF	250	17500	5'946
	065N1167	WW FB GF	300	24000	10'470
	065N1174	WW FB GF	350	30000	14'661
065N1177	WW FB GF	400	37500	19'488	

PN 25 mit Schneckenradgetriebe

	065N1123	WW FB WG	50	395	365
	065N1131	WW FB WG	65	820	447
	065N1136	WW FB WG	80	1100	618
	065N1141	WW FB WG	100	2300	808
	065N1146	WW FB WG	125	3700	1'772
	065N1151	WW FB WG	150	6100	1'912
	065N1156	WW FB WG	200	11000	3'943
	065N1161	WW FB WG	250	17500	7'277
	065N1166	WW FB WG	300	24000	14'376
	065N1173	WW FB WG	350	30000	17'909
065N1176	WW FB WG	400	37500	23'091	

Kugelhähne mit Flanschanschluss voller Durchgang**PN 40 mit Handgriff**

	065N1305	FF FB	20	50	144
	065N1310	FF FB	25	90	180
	065N1315	FF FB	32	160	253
	065N1320	FF FB	40	235	314
	065N1325	FF FB	50	395	398

PN 16 mit Handgriff

	065N1230	FF FB	65	820	526
	065N1235	FF FB	80	1100	605
	065N1840	FF FB	100	2300	1'204
	065N1845	FF FB	125	3700	1'386
	065N1851	FF FB	150	6100	1'618


PN 25 mit Handgriff

	065N1330	FF FB	65	820	514
	065N1335	FF FB	80	1100	880
	065N1940	FF FB	100	2300	1'122
	065N1945	FF FB	125	3700	1'306
	065N1951	FF FB	150	6100	2'196


Kugelhähne mit Flanschanschluss voller Durchgang

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
PN 16 mit Getriebeflansch					
	065N1252	FF FB GF	150	6100	1'879
	065N1257	FF FB GF	200	11000	3'838
	065N1262	FF FB GF	250	17500	6'999
	065N1267	FF FB GF	300	24000	13'047
	065N1274	FF FB GF	350	30000	16'827
	065N1277	FF FB GF	400	37500	22'852
PN 25 mit Getriebeflansch					
	065N1352	FF FB GF	150	6100	1'926
	065N1357	FF FB GF	200	11000	5'581
	065N1362	FF FB GF	250	17500	8'553
	065N1367	FF FB GF	300	24000	14'445
	065N1374	FF FB GF	350	30000	20'889
	065N1377	FF FB GF	400	37500	25'512

PN 16 mit Schneckenradgetriebe

	065N1251	FF FB GW	150	6100	2'268
	065N1256	FF FB GW	200	11000	3'634
	065N1261	FF FB GW	250	17500	6'484
	065N1266	FF FB GW	300	24000	16'131
	065N1273	FF FB GW	350	30000	20'616
	065N1276	FF FB GW	400	37500	26'382



PN 25 mit Schneckenradgetriebe

	065N1351	FF FB GW	150	6100	2'093
	065N1356	FF FB GW	200	11000	6'355
	065N1361	FF FB GW	250	17500	9'778
	065N1366	FF FB GW	300	24000	16'220
	065N1373	FF FB GW	350	30000	23'230
	065N1376	FF FB GW	400	37500	27'202


Kugelhähne mit Flansch- // Schweissanschluss Voller Durchgang**PN 40 mit Handgriff**

	065N1705	FW FB	20	50	142
	065N1710	FW FB	25	90	179
	065N1715	FW FB	32	160	285
	065N1720	FW FB	40	235	355
	065N1725	FW FB	50	395	417

Kugelhähne mit Flansch- // Schweissanschluss Voller Durchgang

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
PN 16 mit Handgriff					
	065N1530	FW FB	65	820	490
	065N1535	FW FB	80	1100	711
	065N1955	FW FB	100	2300	1'073
	065N1961	FW FB	125	3700	1'477
	065N1965	FW FB	150	6100	1'678
PN 25 mit Handgriff					
	065N1630	FW FB	65	820	618
	065N1635	FW FB	80	1100	762
	065N1970	FW FB	100	2300	1'290
	065N1975	FW FB	125	3700	1'630
	065N1981	FW FB	150	6100	2'256


Zubehör

Bild	Code No.	Beschreibung	DN	kvs	CHF
Handgriff					
	065N8000	Handhebel DN 125 - 150 SW 27			63
	065N8001	Handhebel DN 120 SW 27			74
	065N8256	Handhebel DN 15 - 32			24
	065N8257	Handhebel DN 40 - 50			24
	065N8258	Handhebel DN 65			62
	065N8259	Handhebel DN 80 - 100			62

Schneckenradgetriebe

	065N0683	Standard DN 65 / FB DN 50			315
	065N0684	Standard DN 80 - 100 / FB DN 65-80			380
	065N0685	Standard DN 125 - 200 / FB DN 100 - 150			474
	065N0686	Standard DN 250 / FB DN 200			960
	065N0687	Standard DN 300-350 RB / FB DN 250			1'155
	065N0688	Standard DN 400 / FB DN 300			1'935
	065N0689	Standard DN 450 - 500 RB / FB DN 350			2'760
	065N0690	FB DN 400			3'680

Stellmotor AUMA NORM (Auf Anfrage)

	065N8199	Standard DN 80 / FB DN 65			2'717
	065N8200	Standard DN 100 / FB DN 80			2'908
	065N8205	Standard DN 125 - 200 / FB DN 100 - 150			3'434
	065N8220	Standard DN 250 / FB DN 200			5'378
	065N8225	Standard DN 300 - 350 / FB DN 250			5'590
	065N8235	Standard DN 400 / FB DN 300 - 350			8'267
	065N8240	Standard DN 450 - 500 / FB DN 400			9'376

Stellmotor mit AUMA Matic (Auf Anfrage)

	065N8399	Standard DN 80 / FB DN 65			5'798
	065N8400	Standard DN 100 / FB DN 80			5'978
	065N8405	Standard DN 125 - 200 / FB DN 100 - 150			6'475
	065N8420	Standard DN 250 / FB DN 200			8'089
	065N8425	Standard DN 300 - 350 / FB DN 250			8'510
	065N8435	Standard DN 400 / FB DN 300 - 350			11'035
	065N8440	Standard DN 450 - 500 / FB DN 400			12'080

Weitere JIP Kugelhahnen auf Anfrage erhältlich**Danfoss AG**

Parkstrasse 6
4402 Frenkendorf

Tel: 061 510 00 19

Fax: 061 906 11 21

cs@danfoss.ch

Bureau Suisse Romande

Chemin de la Rochette 2
1081 Montpreveyres

Tel: 061 510 01 36

Fax: 021 883 01 45